

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021/2022 учебному году

Составлен «10» августа 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623460 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 29

3. Фактический адрес:
623460 Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 29
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания

- здание школы – 1966 г.;
- здание спального корпуса – 1950 г.;
- здание столовой – 1967 г.;
- здание гаража – 1975 г.;
- овощехранилище – 1982 г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Тагильцева Наталья Александровна – директор; т. 8 (3439) 373-249

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом директора по образовательному учреждению от 21.05.2021 г. № 100 «О создании комиссии для определения оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к 2021-2022 учебному году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Тагильцева Наталья Александровна – директор ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат»

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Тагильцева Светлана Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Рычков Вадим Владимирович – специалист по охране труда

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Карасова Ксения Александровна – и.о. главы Колчеданской сельской администрации

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Котышева Светлана Вадимовна – начальник Управления образования Администрации МО «Каменский городской округ»

от Государственного пожарного надзора

Аверинский Василий Валерьевич – начальник ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России Свердловской области

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Ляхов М.Г. - начальник Каменск-Уральского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Морозов Алексей Васильевич – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский», майор полиции

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Порошкина Елена Эдуардовна – и.о. главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Каменске-Уральском и Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Санатина Галина Алексеевна – председатель РК Профсоюза работников образования МО «Каменский городской округ»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Смоленцева Наталья Юрьевна – председатель территориальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

- *Зозина Зульфия Тагировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе;*
- *Бабкина Ольга Александровна – заместитель директора по воспитательной работе;*
- *Корюков Сергей Витальевич – инженер-электрик;*
- *Цывилько Елена Владимировна – председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат».*

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации)

к 2021 / 2022 учебному году **готово**

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Толмачева Н.Н. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Заместитель Председателя комиссии: Толмачева С.В. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Секретарь комиссии: [подпись] (Ф.И.О.) Рачин В.В. (подпись)

Члены комиссии: Анур С.А. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Соловьева М.И. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Котомцева С.В. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Александров В. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Карасова Н.А. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Лупина З.Т. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Крюков С.А. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Мягких Р.В. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Бабкина О.А. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

Синаткина Т.А. (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)

[подпись] (Ф.И.О.) [подпись] (подпись)



Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021/ 2022 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г. № 20-д
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией свердловской области недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на: *здание школы - № 66 АД 523724 от 16.09.2010г. *здание спального корпуса - № 66 АД 523725 от 16.09.2010г *здание столовой - № 66 АД 623448 от 07.12.2010г. *здание гаража - № 66 АД 622860 от 07.12.2010г. *здание овощехранилища - № 66 АД 521972 от 16.08.2010г. *сооружение канализационной сети - № 66 АД 623447 от 07.12.2010г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 521969 от 16.08.2010г.

1	2	3	4
	зданий)		
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p> <p>1) имеются (перечислить);</p>	<p>Лицензия № 20308 Серия 66ЛО1 № 0007061, выдана Министерством образования молодежной политики Свердловской области, от 23.03.2020г. (бессрочная). К Лицензии имеется приложение №20308 от 23.03.2020г., серия 66ПО1 № 0017744.</p> <p>Данные указанные в лицензии – соответствуют уставу.</p> <p>1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);</p> <p>2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>3. Организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся.</p> <p>4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, проведение комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий.</p>
5.	Наличие образовательных программ		<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Имеется</p> <p>1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (Вариант 1).</p> <p>2. Адаптированная основная</p>

1	2	3	4
			<p>общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. (Вариант 2).</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>2) отсутствуют</p> <p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>-</p> <p>Имеется</p> <p>Утверждена приказом директора ГБОУ СО «Колчеданская школа - интернат» № 57-а от 18.04.2016 г., срок реализации 5 лет.</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>-</p> <p>Имеется</p> <p>Утвержден приказом директора ГБОУ СО «Колчеданская школа - интернат» №130 от 01.07.2021 г.</p>
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>5 ед.</p> <p>1 ед.</p>
9.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>В одну смену</p> <p>15/130</p> <p>0/0</p>
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p>	<p>Проектная допустимая численность обучающихся для обучения (здание школы) - 144 чел. с круглосуточным проживанием (здание спального корпуса) - 100 чел.</p> <p>15</p>

1	2	3	4
		3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	130 130 0
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	5 31,83 16,67 3 32,5 5 20 12 3 29 0
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса акты технического контроля (указать реквизиты)	АКТ № 8 от 17.06.2021 г.
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100% <i>соответствует</i> АКТ от 10.08.2021 г. составлен комиссией по приему образовательного учреждения к началу нового 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО

1	2	3	4
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	«Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании межведомственной комиссии по определению оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к началу нового 2021-2022 учебного года» № 100 от 21.05.2021 г. 87 % отсутствие учебников по предмету «Обществознание» в 8-9 классах, по образовательной области «Технология» в 8-9 классах.
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		100% <i>соответствует</i>
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		<i>Имеется/соответствует</i> АКТ №16 от 30.07.2021 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании межведомственной комиссии по определению оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к началу нового 2021-2022 учебного года» № 100 от 21.05.2021 г.
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<i>Имеется/соответствует</i> АКТ №13 от 23.07.2021 г. АКТ №14 от 23.07.2021 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании межведомственной комиссии по определению

1	2	3	4
18.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к началу нового 2021-2022 учебного года» № 100 от 21.05.2021 г. <i>Имеется/соответствует</i> АКТ № 32 от 06.08.2021 г. составлен комиссией по приёме образовательного учреждения к началу нового 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании межведомственной комиссии по определению оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к началу нового 2021-2022 учебного года» № 100 от 21.05.2021 г.
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Оборудование соответствует ГОСТ АКТ № 14 от 23.07.2021 г. составлен комиссией по приёме образовательного учреждения к началу нового 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании межведомственной комиссии по определению оценки готовности ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к началу нового 2021-2022 учебного года» № 100 от 21.05.2021 г.
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по	<p>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</p> <p>предписанье/акт (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p>	<p>Предписание ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области №191/1/от 18.12.2019г.</p> <p>1 0</p>

1	2	3	4
	Свердловской области)	3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	<p align="center">Имеется</p> ПЛАН мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» (Предписание от 18.12.2019 г. № 191/1/1) утвержден приказом директора ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 30.12.2019 г. № 272
21.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	4) отчеты об устранении нарушений указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	0 Приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 17.06.2021г. №126
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие ответственного в образовательной организации;	НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» Протокол от 27.05.2019 г. № 44/ППБ Удостоверение № 026 НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» Протокол от 27.05.2019 г. № 44/ППБ Удостоверение № 023 Приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 17.06.2021г. №126 Зозина Зульфия Тагировна – зам. директора по АХР
		3) обучение сотрудников ППБ;	Квалификационная комиссия по проверке знаний ПБ ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат», утвержденная приказом директора ОУ № 29 от 02.02.2021г. Протокол от 01.06.2021 г. № 4 Протокол от 01.06.2021 г. № 5 Обучение обучающихся ППБ;
		4) обучение обучающихся ППБ;	Обучение обучающихся проводится в

1	2	3	4
		<p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>соответствии с утвержденным годовым планом работы по обучению обучающихся правилам пожарной безопасности, утвержденным приказом директора от 23.07.2020г. №157 в установленные сроки.</p> <p>1 раз в четверть при взаимодействии с ПЧ 63, со специалистом МО «Каменский городской округ» по профилактике ППБ</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>имеются в соответствии с требованиями</p> <p>1) АКТ №2 от 14.05.2021г. испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, ООО «Экспожмонтаж»;</p> <p>2) *Протокол №1 от 26.05.2021г. испытания маршевой пожарной лестницы № 1 выхода на крышу здания спального корпуса - соответствует требованиям, ООО «Экспожмонтаж» г. Каменск - Уральский;</p> <p>* Протокол № 2-И от 26.07.2021г. испытания маршевой пожарной лестницы № 2 выхода на крышу здания спального корпуса - соответствует требованиям, ООО «Экспожмонтаж» г. Каменск - Уральский;</p> <p>* Протокол № 3-И от 26.07.2021г. испытания маршевой пожарной лестницы № 3 выхода на крышу здания спального корпуса - соответствует требованиям, ООО «Экспожмонтаж» г. Каменск - Уральский;</p> <p>Протокол № 4-И от 26.07.2021г. испытания маршевой пожарной лестницы № 4 выхода на крышу здания спального корпуса - соответствует</p>

1	2	3	4
			<p>требованиям, ООО «Экспломонтаж» г. Каменск - Уральский;</p> <p>3) Огнетушители (приобретены новые 06.06.2019г. кол-во – 34 шт.). Имеются паспорта, срок эксплуатации января 2024г. Техническое обслуживание проведено 24.06.2021г.</p> <p>5) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (склад в здании столовой В-3/ П-Па) № 8/К – 2014, ГО ВДПО г. Каменск – Уральский;</p> <p>6) Расчет определения категории помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности (склад белья В-1/ П-Па) от 26.06.2011г. ГО ВДПО г. Каменск – Уральский;</p> <p>7) Акт приемки огнезащитных работ деревянных конструкций от 19.06.2018 г. ООО «Спектр-сервис». Акт проверки состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений №11 от 22.06.2021г.</p> <p>8) Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств, находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств. Гаража №02/К-2013 ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p> <p>9) Расчет категории помещений по взрывопожарной опасности (помещение</p>

1	2	3	4
			<p>электропитовой столовой В4/П-Па) 2019-019-КАТ, ООО «Спектр-сервис» г. Каменск – Уральский.</p> <p>10) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (столярная мастерская В-4/ П-Па). 5/К-2018 ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p> <p>11) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (здание гаража В-1/ П-Па) 02/К-2013 г. ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p>
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>Имеется / находится в исправном состоянии АКТ от 08.08.2021г. ООО «ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС» Имеется/ Договор №16-А от 11.01.2021 г. ООО «ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС» «63 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» Договор № 16 от 11.01.2021 г. ООО «ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС»</p>

1	2	3	4
		<p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>Имеется/ «63 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»</p> <p>Договор №16-А от 11.01.2021 г. ООО «ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС»</p>
25.	Состояние путей эвакуации	<p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)</p> <p>соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)</p>	<p>0</p> <p>да</p>
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	<p>да/нет</p>	<p>да</p> <p>Протокол № 12 от 13.05.2021 г. Протокол № 13 от 13.05.2021 г. Протокол № 14 от 13.05.2021 г. Протокол № 15 от 13.05.2021 г. Протокол № 16 от 13.05.2021 г., ИП «Герентьев В.И.»</p>
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	<p>имеется/соответствует требованиям, находится в рабочем, исправном состоянии</p> <p>АКТ №2 от 14.05.2020г. испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, ООО «Экспозонтаж»</p> <p>Акт № 33 от 06.08.2021 г. о техническом состоянии наружного пожарного водоснабжения - находится в технически исправном состоянии.</p> <p>Зарегистрирована ОГПН г. Каменска – Уральского и Каменского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 15.03.2017г. Регистрационный № 65222840000-ГО-857</p>
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	<p>декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)</p>	<p>Зарегистрирована ОГПН г. Каменска – Уральского и Каменского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 15.03.2017г. Регистрационный № 65222840000-ГО-857</p>

1	2	3	4
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	0
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	Удостоверение о повышении квалификации от 15.06.2021г. Приказ «О назначении ответственного лица за организацию и проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 06.08.2021 г. № 134, Зырянова Алена Владимировна, медицинская сестра. Удостоверение о повышении квалификации № 662410757621 от 12.07.2021г. Договор № 06/1958 от 06.04.2021г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области»
31.	Организация питания обучающихся	3) обучение сотрудников 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;	25.05.2020г. 06.04.2021г. 15.06.2021г. собственная столовая Сертификат соответствия № 0131331 срок действия с 09.04.2021г. по 08.04.2024 г. выданный ООО «Уральский центр сертификации»

1	2	3	4
		<p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>и испытаний «УРАЛСЕРТИФИКАТ»</p> <p>оборудованием - 95% столовой мебелью -100% (требует замены)</p> <p>АКТ №334 от 23.07.2021г. Договор № 24/2021 от 22.07.2021 г. ИП «Шипкин В.Н.»</p> <p>Организация горячего питания: за счет собственной столовой</p> <p>1. ИП Вакуленко Договор поставки № П/п – 03/2021/О от 11.01.2021г., (кура охлажденная овощи, сок).</p> <p>2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Абрамов Д.И. Договора поставки № П/п – 05/2021/О от 11.01.2021 г. (фрукты, овощи, сыр, кондитерские изделия, яйцо).</p> <p>3. ООО «Уралстройкомплект» Договор поставки № П/п – 09/2021/О от 11.01.2021 г. (крупы, макаронные изделия, рыба, соль, сахар, мука, масло подсолнечное, говядина тушеная, огурцы консервированные, мясо свинина).</p> <p>4. АО «Молоко» Договор поставки № П/п-07/2021/О от 11.01.2021 г. (молоко, сметана, творог, йогурт, масло сливочное).</p> <p>5. ИП Аюкян Г.С. Договор поставки № П/п-01/2021/О от 11.01.2021г. (хлеб, хлебобулочные изделия).</p> <p>6. ООО «Родник» Договор поставки воды № П/п-11/2021/О от 11.01.2021 г. (питьевая бутилированная вода).</p>
	<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p>		<p>130/100</p>

1	2	3	4
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	б) паспортизация пищеблока наличие/отсутствии	имеется
33.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников образовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным планом графиком. Дата проведения с 22.03.2021г. по 26.03.2021г. Договор №28/П от 05.03.2021г. ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Каменск – Уральский»
34.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	имеется АКТ №28 от 5.08.2021г.
35.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	АКТ №33 от 06.08.2021г.
36.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензии на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	имеется
37.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить	указать реквизиты	100% Протокол лабораторных испытаний санитарно-бактериологического исследования воды № 10398-10400 от 27.07.2021г. (вода питьевая водопроводная – учебного корпуса, спального корпуса, столовая – соответствует требованиям), ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии» Свердловской области в г. Каменск – Уральский.

1	2	3	4
	данные исследований после проведения этих работ)		Каменском районе
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19			
38.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствует	имеется - бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа в кол-ве 47 шт.; - бактерицидные светильники ОБМ 02-30-001 кол-во 32 шт.
39.	Обеспечение в образовательной организации за каждым классом закрепления отдельных учебных кабинетов	наличие/отсутствует	имеется Приказ № 88 от 15.04.2021г. «О закреплении отдельных учебных кабинетов за классами на период с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат»
40.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	имеется в кол-ве 10 шт.
41.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.	наличие/отсутствие	имеется
42.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	имеется в кол-ве 5 шт.
Раздел 7. Антигеррористическая защищенность образовательной организации			
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков;	Акт проверки от 09.08.2021г. 1

1	2	3	4
	Федерации по Свердловской области	<p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p>	<p>ПЛАН мероприятий по устранению выявленных нарушений требований антитеррористической защищенности объекта ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат», утвержденный приказом директора образовательного учреждения от 24.10.2019г., № 223/1</p>
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>4) отчеты об устранении недостатков</p> <p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главное управление МВД России по Свердловской области</p>	<p>имеется/</p> <p>3 категория опасности объекта</p> <p>утвержден приказом директора ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 20.10.2019г., № 220/1</p> <p>Согласован с:</p> <p>ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области 22.10.2019 г.</p> <p>ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского ГО УНД и ПР ГО МЧС России по Свердловской области 23.10.2019 г.</p> <p>УФСБ России по Свердловской области – 23.10.2019г.</p>
45.	Наличие ответственного лица по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ директора образовательного учреждения № 119 от 10.06.2021 г. «О назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта»
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников;	2
47.	Наличие планов эвакуации работников,	2) количество инструктажей	3
		наличие/отсутствие, указать реквизиты	имеется/

1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		утвержден приказом директора ОУ от 30.12.2019г. № 274
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	имеется/
49.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>приказ директора ОУ от 10.06.2021г. № 123</p> <p>В дневное время: предусмотрено в штатном расписании вахтер – 2 штатные ед.</p> <p>не имеется</p>
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Заключен государственный контракт № 01622000118210000130001 от 24.02.2021г. ООО» Частное охранное предприятие «РУБЕЖ П»</p> <p>имеется/ находится в исправном состоянии</p> <p>имеется</p>
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления	<p>1) наличие и исправность;</p>	<p>Договор № 066 от 30.04.2021г. ФГУП «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Имеется / находится в исправном состоянии АКТ от 08.08.2021г. ООО «ИМЕНИ</p>

1	2	3	4
	эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации		ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС» Договор №16-А от 11.01.2021 г. ООО «ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА ПОПОВА Е.В. «ЛИГА-РЕСУРС»
52.	Система охранной сигнализации	<p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>мероприятия по обеспечению системой охранной сигнализации проводятся в соответствии с планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» в установленные сроки (утвержден приказом директора ОУ от 24.10.2019г. № 223/1) по мере финансирования.</p>
53.	Система видеонаблюдения	<p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>0</p> <p>имеется</p> <p>31шт. из них установлено: 10шт. внутренних; 21шт. внешних</p> <p>на КПШ (пост охраны) ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Договор №19/2020 от 07.12.2020г.</p>

1	2	3	4
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется на КПП 0
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется 0
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется 0
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	имеется не обслуживается 0 0
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется/ находится в исправном состоянии 0
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется 0
60.	Оснащение въездов на объект (территорию)	1) наличие;	имеется 0

1	2	3	4
	средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В отношении объекта (территории) 3 категории опасности (в соответствии с ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006) не требуется оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	имеется находится в исправном состоянии Акт №29 от 05.08.2021г.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	имеется находится в исправном состоянии
Раздел 8. Информационная безопасность			
63.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	В библиотечном фонде ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат» отсутствует литература, содержащая материалы экстремистской направленности. АКТ № 25 от 05.08.2021 г.
64.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	указать реквизиты	Имеется/Договор № 78/001280 от 11.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»
65.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		13
66.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Договор № 78/001280 от 11.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»
67.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Имеется / тип контент-фильтра - программный все компьютеры подключены к сети Интернет, имеют контент-фильтр
68.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	АКТ № 25/1 от 05.08.2021 г.

1	2	3	4
69.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ директора ОУ от 23.06.2020 г. № 160 «О назначении ответственного лица по информационной безопасности и обеспечению безопасного доступа к сети «Интернет» в ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат».
Раздел 9. Безопасность дорожного движения			
70.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p>	<p>Приказ директора ГБОУ СО «Колчеданская школа-интернат от № 86 от 26.04.2018г.</p> <p>Лицензия № АН-66-000562 от 17.05.2019г.</p> <p>Договор № 01/2021 от 11.01.2021г., ООО «Уралэнергосервис»</p> <p>78</p> <p>Согласован с отделам ГИБДД ММО МВД России г. Каменск – Уральский от 25.01.2021 г.</p> <p>Договор № 6п от 11.01.2021 г. ГБУЗ СО «Каменской ЦРБ»</p> <p>13.05.2021 г. Диагностическая карта регистрационный номер № 079211022100474 ООО «Автотехцентр», договор № 6 от 15.01.2021г., г. Каменск-Уральский 100%</p>

1	2	3	4
		9) стаж работы водителя, обучение	Общий водительский стаж – 22 год, стаж работы водителя ТС категории D – 10,5 лет/ прошел обучение в ГАПОУ СО «КУАТ» с 24.05.2021 г. по 28.05.2021 г. по Программе ежегодных занятий для водителей автотранспортных предприятий и организаций в объеме 20 часов.
71.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата);	имеется
		3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	Приказ директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 22.01.2021г. № 18 03.06.2020г. 25.01.2021г.
72.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствует	имеется
73.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствует	отсутствует
74.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствует	имеется
75.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–	имеется ограждение находится в исправном состоянии Акт №29 от 05.08.2021г. Пешеходных переходов расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне – 2

1	2	3	4
		2004;	Пешеходные переходы - соответствуют ГОСТ Р52289-2004
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, включающих их движение по проезжей части	имеются/ находится в исправном состоянии
		Раздел 10. Охрана труда	
76.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 19.06.2019 г. № 143 «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы»
77.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется/утвержден приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 15.03.2019 г. № 67/1 «Об утверждении коллективного договора на 2019-2022 г.г. ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат». Зарегистрирован в ГКУСЗН СО «Каменск – Уральский центр занятости» от 16.04.2019г. № 21-К
78.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	обучение руководителя – протокол № ОТЭ 989 от 12.02.2021г. НЧОУ ДПО «ЭУЦ «Строитель», г. Екатеринбург • обучение заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе - протокол № 174 от 27.03.2020г. НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» г. Екатеринбург. Специалист по ОТ- протокол № ОТЭ 989 от 12.02.2021г., НЧОУ ДПО «ЭУЦ «Строитель», г. Екатеринбург; • Уполномоченный ИПО по ОТ- протокол № 174 от 27.03.2020г. НЧОУ ДПО «ЭУЦ «Строитель», г. Екатеринбург; • обучение председателя первичной профсоюзной организации ГБОУ СО

1	2	3	4
79.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	«Колчеданская школа-интернат» - протокол № 174 от 27.03.2020г. НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» г. Екатеринбург.
80.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	имеется
81.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются, утверждены приказом директора ОУ Приказ № 233 от 30.10.2020г.; №47/1 от 20.02.2021г.
82.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	имеются * вводный инструктаж – при приеме на работу * первичный инструктаж – 1 раз до начала самостоятельной работы * повторный инструктаж – 1 раз в 6 мес. * внеплановый инструктаж – при внесении изменений в инструкции по ОТ, по решению работодателя * целевой инструктаж - при выполнении разовых работ, мероприятий.
83.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест 4) планируемые сроки аттестации	77 77 0
Раздел 11. Ремонтные работы			
84.	Проведение капитального ремонта	виды работ	0
85.	Проведение текущего ремонта	виды работ	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ: • проведение косметического ремонта в классах, коридорах, спортивном зале; • замена линолеума в кабинетах № 209.

1	2	3	4
<p>ЗДАНИЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведение косметического ремонта в спальных комнатах, коридорах; • ремонт пола коридора второго этажа и 8 спальных комнат; • устройство душевых. <p>ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ в кол-ве 5 шт.; • установка дверей в цехах столовой в кол-ве 7 шт. • проведение косметического ремонта в помещениях пищеблока; • ремонт горячего цеха (облицовка стен глазурированной плиткой, замена деревянных окон в кол. 2шт., замена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ в кол. 4шт.); • ремонт мойки №2 (облицовка стен глазурированной плиткой, замена деревянных окон в кол. 1шт., замена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ в кол. 4шт., установка сантехнического оборудования) • ремонт пола в обеденном зале (частичная облицовка пола керамической плиткой - 43кв.м); • ремонт кровли здания столовой; • ремонт системы отопления в здании столовой <p>ТЕРРИТОРИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ремонт подъездных путей (отсыпка дороги отсевом, выравнивание грунта); 			

1	2	3	4
86.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	<p>• окрашивание уличного оборудования.</p> <p>Имеется перспективный план капитального ремонта образовательного учреждения до 2025 г.</p> <p>*ЗДАНИЕ ШКОЛЫ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ремонт системы отопления; <p>*ЗДАНИЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • переоборудование комнаты на 1 этаже здания спального корпуса под медицинский блок; <p>*ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облицовка стен глазурованной плиткой в цехах и помещениях; • замена деревянных дверей на двери ПВХ в цехах и помещениях пищеблока; • ремонт помещения на 2 этаже здания; • ремонт лестничного марша. <p>*ЗДАНИЕ ГАРАЖА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт здания гаража. <p>*ТЕРРИТОРИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • частичный ремонт пешеходных дорожек на территории образовательного учреждения; • оборудование многофункциональной спортивной площадки на территории образовательного учреждения; • ремонт электропроводки к зданию столовой и овохранилищу от подстанции.



Директор