

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году**
Составлен « 8 » августа 2019 года

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Колчеданская школа - интернат, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы».

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623460, Свердловская область, Каменский район, село Колчедан, ул. Ленина, д.29.

3. Фактический адрес:
623460, Свердловская область, Каменский район, село Колчедан, ул. Ленина, д.29.

4. Год постройки здания

- *здание школы – 1966 года;*
- *здание спального корпуса – 1950 года;*
- *здание столовой – 1967 года;*
- *здание гаража – 1975 года;*
- *овощехранилище – 1967года.*

(при наличии нескольких зданий -- перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Тагильцева Наталья Александровна - директор; т. 8 (3439) 373 – 249; 8 (3439) 373 – 566.

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом директора по образовательному учреждению от 21.03.2019г. № 71 «О создании
комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к
новому 2019-2020 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Тагильцева Наталья Александровна – директор ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Тагильцева Светлана Викторовна – заместитель директора по учебно – воспитательной
работе ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Рычков Вадим Владимирович – специалист по охране труда

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

- **Аргучинский Владислав Викторович** - глава Колчеданской сельской администрации
-

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

- **Котышева Светлана Вадимовна** – начальник Управления образования Администрации МО «Каменский городской округ»
-

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

- **Порошкина Елена Эдуардовна** - и.о. главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Каменске – Уральском и Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
-

от Государственного пожарного надзора

- **Аверинский Василий Валерьевич** – начальник ОНД и ПР г.Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России Свердловской области
-

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

- **Санатина Галина Алексеевна** – председатель РК Профсоюза работников образования МО «Каменский городской округ»
-

от полиции:

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

- **Шубин Денис Александрович** –начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский», подполковник полиции
-

от территориального отдела органов внутренних дел

- **Оксентович Олег Вячеславович** - начальник ОУУП ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский», подполковник полиции
-

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав


- **Смоленцева Наталья Юрьевна** - председатель территориальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
-

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

- Зозина Зульфия Тагировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе
- Бабкина Ольга Александровна – заместитель директора по воспитательной работе
- Корюков Сергей Витальевич – инженер-электрик
- Комягина Наталия Васильевна – фельдшер
- Елисеева Евгения Тимуровна – председатель управляющего совета ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»
- Цывилко Елена Владимировна – председатель первичной профсоюзной организации ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа - интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»


(полное наименование образовательной организации)
к 2019 / 2020 учебному году *готово.*

Председатель комиссии:	<u>Матвеева А.А.</u> (ФИО)		(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	<u>Тагильцева С.В.</u> (ФИО)		(подпись)
Секретарь комиссии:	<u>Рябенко В.В.</u> (ФИО)		(подпись)
Члены комиссии:	<u>Оберцова Н.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Мамонтова И.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Фрунзенский В.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Борьвинский С.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Керимский В.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Кожичкина И.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Цывилко Е.В.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Елисеева Е.Т.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Зозина З.Т.</u> (ФИО)		(подпись)
	<u>Корюков С.В.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Бабкина О.А.</u> (ФИО)		(подпись)	
<u>Семетеева А.А.</u> (ФИО)		(подпись)	

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2019/ 2020 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден приказом Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 24.09.2015 г. № 472-д
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на: *здание школы - № 66 АД 523724 от 16.09.2010г. *здание спального корпуса - № 66 АД 523725 от 16.09.2010г *здание столовой - № 66 АД 623448 от 07.12.2010г. *здание гаража - № 66 АД 622860 от 07.12.2010г. *здание овощехранилища - № 66 АД 521972 от 16.08.2010г. *сооружение канализационной сети - № 66 АД 623447 от 07.12.2010г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 521969 от 16.08.2010г.

1	2	3	4
	зданий)		
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>Лицензия № 18204 Серия 66ЛО1 № 0004812, выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, от 01.02.2016г. (бессрочная). К Лицензии имеется приложение - серия 66ПО1 № 0011517, серия 66ПО1 №0011518</p> <p>Данные указанные в лицензии – <i>соответствуют уставу.</i></p> <p>1.Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);</p> <p>2.Реализация дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>3.Организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся.</p> <p>4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, проведение комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий.</p> <p>-</p>
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	<p><i>Имеется</i></p> <p>1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью</p>



1	2	3	4
			(интеллектуальными нарушениями). (Вариант 1). 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. (Вариант 2). 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.4)
6.	Наличие программ развития образовательной организации	2) отсутствуют 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;	- Имеется Утверждена приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа - интернат» № 57-а от 18.04.2016 г.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	2) отсутствуют 1) наличие;	- Имеется Утвержден приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа - интернат» №152 от 16.07.2019 г.
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	2) когда и кем утвержден 1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	- 5 ед. 3 ед. 1 ед.
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;	В одну смену 14/133



1	2	3	4
		3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	0/0
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>Проектная допустимая численность обучающихся для обучения (здание школы) - 144 чел. с круглосуточным проживанием (здание спального корпуса) - 100 чел.</p> <p>14</p> <p>133</p> <p>0</p> <p>0</p>
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>5</p> <p>32,94</p> <p>16,67</p> <p>3</p> <p>39,5</p> <p>5</p> <p>22</p> <p>12</p> <p>3</p> <p>34</p> <p>0</p>
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных	<p>1) наличие (перечислить);</p>	<p>1) План мероприятий по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год.</p>

1	2 происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	3	4 2) План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год. 3) План мероприятий по противопожарной безопасности на 2019-2020 учебный год. Утвержден приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа - интернат» № 152 от 16.07.2019 г. «Об утверждении плана работы на 2019-2020 учебный год ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»». На 2019-2020 учебный год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	АКТ № 13 от 01.07.2019 г.
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100% <i>соответствует</i> АКТ от 08.08.2019 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к новому 2019-2020 учебному году» № 71 от 21.03.2019 г.
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	87 % отсутствие учебников по предмету «Обществознание» в 8-9 классах, по образовательной области «Технология» в 8-9

1	2	3	4
			классов.
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		100% <i>соответствует</i>
	Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		<i>Имеется/соответствует</i> АКТ от 08.08.2019 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к новому 2019-2020 учебному году» № 71 от 21.03.2019 г.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<i>Имеется/соответствует</i> АКТ от 08.08.2019 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к новому 2019-2020 учебному году» № 71 от 21.03.2019 г.
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		<i>Имеется/соответствует</i> АКТ от 08.08.2019 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к новому 2019-

1	2	3	4
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	2020 учебному году» № 71 от 21.03.2019 г. Оборудование соответствует ГОСТ АКТ № 20 от 30.07.2019 г. составлен комиссией по приемке образовательного учреждения к началу нового 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Приказ директора «О создании комиссии для определения оценки готовности ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» к новому 2019-2020 учебному году» № 71 от 21.03.2019 г.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	0
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» Протокол от 27.05.2019 г. № 44/ППБ Удостоверение № 026 НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» Протокол от 27.05.2019 г. № 44/ППБ Удостоверение № 023 Приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 06.02.2017г. №24 Зозина Зульфия Тагировна – зам. директора по АХР


1	2	3	4
		<p>3) обучение сотрудников ИШБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ИШБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>Комиссия по проверке знаний ПТМ ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Протокол от 05.06.2018 г. № 1 Протокол от 26.06.2019г. № 1</p> <p>Обучение обучающихся проводится в соответствии с утвержденным годовым планом работы по обучению обучающихся правилам пожарной безопасности, утвержденным приказом директора от 16.07.2019г. №152 в установленные сроки.</p> <p>1 раз в четверть при взаимодействии с ПЧ 63, со специалистом МО «Каменский городской округ» по профилактике ПШБ</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>имеются в соответствии с требованиями</p> <p>имеется</p> <p>1) Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 9.04.2019 г. ООО «Спектр-сервис» г. Каменск - Уральский – соответствует требованиям.</p> <p>2) Протокол испытаний вертикальной наружной пожарной лестницы от 26.04.2017г. ГО ВДПО г. Каменск - Уральский - соответствует требованиям.</p> <p>3) Акт № 9 от 26.06.2019 г. о техническом состоянии пожарного водоёма, гидранта – пожарный водоем, гидрант, находящийся по адресу: Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д.37 - находится в технически исправном состоянии.</p> <p>4) Огнетушители (приобретены новые 06.06.2019г. кол-во – 32 шт.). Сертификат</p>



1	2	3	4
			<p>соответствия действителен до 26.04.2021г.</p> <p>5) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (склад в здании столовой В-3/ П-Па) № 8/К – 2014, ГО ВДПО г. Каменск – Уральский;</p> <p>6) Расчет определения категории помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности (склад белья В-1/ П-Па) от 26.06.2011г. ГО ВДПО г. Каменск – Уральский;</p> <p>7) Акт приемки огнезащитных работ деревянных конструкций от 19.06.2018 г. ООО «Спектр-сервис».</p> <p>8) Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств, находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств. Гаража №02/К-2013 ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p> <p>9) Расчет категории помещений по взрывопожарной опасности (помещение электропитовой столовой В4/П-Па) 2019-019-КАТ, ООО «Спектр-сервис» г. Каменск – Уральский.</p> <p>10) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в</p>

1	2	3	4
			<p>них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (столярная мастерская В-4/ П-Па). 5/К-2018 ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p> <p>11) Определение категории складских помещений по взрывоопасной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (здание гаража В-1/ П-Па) 02/К-2013 г. ГО ВДПО г. Каменск – Уральский.</p>
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>Имеется / находится в исправном состоянии АКТ № от 12.07.2019 г. ООО «Каменский родник»</p> <p>Имеется/ Договор №24-А от 01.01.2019 г. ООО «Каменский родник» «63 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»</p> <p>Договор № 24 от 01.01.2019 г. ООО «Каменский родник»</p> <p>Имеется/ «63 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» ЛАВИНА Договор №24-А от 01.01.2019 г. ООО «Каменский родник»</p>

1	2	3	4
		5) наличие ответственного лица;	Приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 06.02.2017г. №24 Зозина Зульфия Тагировна – зам. директора по АХР
25.	Состояние путей эвакуации	б) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	0 да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Протокол № 21 от 03.07.2019 г., Протокол № 22 от 03.07.2019 г., Протокол № 23 от 03.07.2019 г., Лаборатория ООО «СК-ЭнергоАктив» г. Каменск - Уральский
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	имеется/соответствует требованиям, находится в рабочем, исправном состоянии АКТ испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 9.04.2019 г. ООО «Спектр-сервис» Акт № 9 от 26.06.2019 г. о техническом состоянии пожарного водоема, гидранта – пожарный водоем, гидрант, находящийся по адресу: Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д.37 - находится в технически исправном состоянии.
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Зарегистрирована ОГПН г. Каменска – Уральского и Каменского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 15.03.2017г. Регистрационный № 65222840000-ГО-857 №652222840000-ГО-856



1	2	3	4
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений;</p> <p>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	0
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>Удостоверение о повышении квалификации от 20.05.2019 г.</p> <p>Удостоверение о повышении квалификации № 316600514357 от 24.10.2018 г.</p> <p>Приказ «О назначении ответственного лица за организацию и проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» » от 31.05.2018 г. № 110/1 Мельчакова Екатерина Анатольевна</p> <p>20.05.2019г. 02.07.2018г.</p>
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p>	<p>собственная столовая</p> <p>Сертификат соответствия № 0131331</p> <p>срок действия с 17.04.2018 г. по 16.04.2021 г.</p> <p>выданный ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «УРАЛСЕРТИФИКАТ»</p> <p>оборудованием - 95%</p> <p>столовой мебелью -100% (требует замены)</p>



1	2	3	4
		<p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>АКТ от 19.07.2019 г. Договор № 62/19 от 01.07.2019 г. ИП «Шайдуров С.А.»</p> <p>Организация горячего питания: за счет собственной столовой</p> <p>1. ИП Вакуленко Договор поставки № П/п – 11/19 от 12.02.2019 г., (кура); № П/п – 05/19 от 09.01.2019 г. (овощи, сок).</p> <p>2. ИП Абрамов Договора поставки № П/п – 12/19 от 06.05.2019 г. (яйцо, макаронные изделия, подсолнечное масло).</p> <p>3. ООО «Уралстройкомплект» Договор поставки № П/п – 06/19 от 09.01.2019 г. (крупы, сахар).</p> <p>4. АО «Молоко» Договор поставки № 2045 от 01.04.2019 г. (молоко, сметана, творог, йогурт, масло сливочное).</p> <p>5. ИП Аюкян Г.С. Договор поставки № П/п-10/19 от 09.01.2019 г. (хлеб, хлебобулочные изделия).</p> <p>6. ООО «Родник» Договор поставки воды № 1/54 от 10.01.2019 г. (питьевая бутилированная вода).</p> <p>7. ООО «Морозко» Договор №03622000385190000050001 от 11.07.2019г. (мясо, кура охлажденная).</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);	133/100
33.	Наличие установки фильтров и	б) паспортизация пищеблока	имеется
			имеется

1	2	3	4
	ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	АКТ №13 от 01.07.2019г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	имеется Лицензия № ЛО -66-01-002906 от 02 октября 2014г. (бессрочная) выданной Министерством здравоохранения Свердловской области 100%
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний санитарно-бактериологического исследования воды № 18526, 18527, 18528 от 05.08.2019г. (вода питьевая водопроводная – учебного корпуса, спального корпуса, столовая – соответствует требованиям), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Свердловской области в г. Каменск – Уральский, Каменском районе
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Осуществляется в соответствии с утвержденным планом графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников образовательного учреждения: Учителя, воспитатели – 1 раза в год Работники пищеблока – 1 раза в год Прочий персонал – 1 раз в год
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписании/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков,	0

1	2	3	4
		<p>срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);</p> <p>3) назначение ответственного в организации;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>имеется/ находится в исправном состоянии ООО ЧОП «Гардиан»</p> <p>Приказ директора образовательного учреждения № 9 от 09.01.2019 г. «О назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта» Рычков Вадим Владимирович – специалист по охране труда</p> <p>Договор № 50 от 01.01.2019 г. ООО ЧОП «Гардиан».</p> <p>0</p> <p>0</p>
40.	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)</p>	<p>В дневное время: предусмотрено в штатном расписании вахтер – 2 шт. ед.</p> <p>Заключен государственный контракт № 01622000118190008060001 от 17.05.2019г. с охранной организацией ООО ЧОП «Гардиан».</p> <p>Заключен государственный контракт № 01622000118190008060001 от 17.05.2019г. с охранной организацией ООО ЧОП «Гардиан».</p>
41.	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) состояние ограждения</p>	<p>Имеется/ находится в исправном состоянии</p>
42.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру,</p>	<p>Имеется</p>



1	2	3	4
		внутри здания образовательной организации);	
		2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);	33
		3) вывод изображения;	Имеется
		4) назначение ответственного в образовательной организации;	Приказ директора образовательного учреждения от 10.01.2019г. № 8 «О назначении ответственного лица за работу системы видеонаблюдения в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» Рычков Вадим Владимирович – специалист по охране труда
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	0
		1) наименование контрольно-пропускной системы;	контрольно-пропускной пункт
		2) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Гос. контракт № 0162200011819000806001 от 17.05.2019 г. ООО ЧОП «Гардиан»
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации;	Специалист по ОТ
		2) обучение сотрудников;	Приказ от 10.01.2019 г. № 9 1 раз в 6 месяцев 29.08.2019г.
		3) обучение обучающихся	02.09.2019г.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие;	Имеется/ находится в исправном состоянии
		2) исправность	
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Имеется/ утвержден приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» № 239 от 11.12.2017г., Согласован с: ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области 19.12.2017 г. ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского


1	2	3	4
		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	ГО УНД и ПР ГО МЧС России по Свердловской области 25.12.2017 г. УФСБ России по Свердловской области – 26.12.2017г.,
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	В библиотечном фонде ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» отсутствует литература, содержащая материалы экстремистской направленности. АКТ № 18 от 03.07.2019 г.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	указать реквизиты	Имеется/Договор № 78/001280 от 01.01.2019 г. ОАО «Ростелеком»
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		13
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Договор № 78/001280 от 01.01.2019 г. ОАО «Ростелеком»
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Имеется / тип контент-фильтра - программный все компьютеры подключены к сети Интернет, имеют контент-фильтр
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	АКТ № 19 от 30.07.2019 г.
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 05.07.2016 г. №125-а «О назначении ответственного лица по информационной безопасности»
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;	78

1	2	3	4
		<p>2) соответствие школьного автобуса ГОСТу;</p> <p>3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);</p> <p>6) укомплектованность водителями;</p> <p>7) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>ГОСТ 51160 1998 г.</p> <p>Согласован с отделом ГИБДД ММО МВД России г. Каменск – Уральский от 18.06.2019 г.</p> <p>Договор № 6п от 09.01.2019 г. ГБУЗ СО «Каменской ЦРБ»</p> <p>21.05.2019 г. Диагностическая карта № 000003294 ООО «Автотехцентр» № 01894, г. Каменск-Уральский</p> <p>100%</p> <p>Общий водительский стаж – 20 лет, стаж работы водителя ТС категории D – 8,5 лет/ прошел обучение в ГАПОУ СО «КУАТ» с 01.07.2019 г. по 05.07.2019 г. по Программе ежегодных занятий для водителей автотранспортных предприятий и организаций в объеме 20 часов.</p>
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)</p>	<p>Имеется</p> <p>Приказ директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 13.06.2019г. № 137</p> <p>18.06.2019г.</p> <p>18.06.2019г.</p>

1	2	3	4
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется
57.	Наличие класса «Светофор»		0
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004;	имеется ограждение находится в исправном состоянии Пешеходных переходов расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне –2 Пешеходные переходы - соответствуют ГОСТ Р52289–2004
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	имеются
		Охрана труда	
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 19.06.2019 г. № 143 «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы»
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется/утвержден приказом директора ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» от 15.03.2019 г. № 67/1 «Об утверждении коллективного договора на 2019-2022 г.г. ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат»». Зарегистрирован в ГКУСЗН СО «Каменск – Уральский центр занятости» от 16.04.2019г. № 21-К



1	2	3	4
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	<p>обучение руководителя – удостоверение № 029 от 31.05.2019 г. НЧОУ ДПО «ЭУЦ «Строитель», г. Екатеринбург</p> <ul style="list-style-type: none"> • обучение заместителя руководителя: <p>* по УВР- удостоверение № 270 от 17.02.2017г. НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» г. Екатеринбург * по ВР- удостоверение № 267 от 17.02.2017г. НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» г. Екатеринбург * по АХР - удостоверение № 269 от 17.02.2017г. НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» г. Екатеринбург</p> <p>- Специалист по ОТ- удостоверение № 410-Д от 26.02.2019 г. ЧУ ДПО ИПК «Профессиональная безопасность», г. Ярославль - Уполномоченный ППО по ОТ- удостоверение № 4899 от 21.12.2018 г. НЧОУ ДПО «ЭУЦ «Строитель», г. Екатеринбург</p>
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеются
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, Приказ от 25.05.2015 г. № 81-А
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеются
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>*зводный инструктаж – при приеме на работу *первичный инструктаж – 1 раз до начала самостоятельной работы *повторный инструктаж – 1 раз в 6 мес. *внеплановый инструктаж – при внесении изменений в инструкции по ОТ, по решению работодателя *целевой инструктаж - при выполнении разовых работ, мероприятий.</p>
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест;	77 77



1	2	3	4
		3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	0
		В случае штатных изменений/ изменений условий труда	
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	0
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	<p>Имеется перспективный план капитального ремонта образовательного учреждения с 2017г. по 2020 г.</p> <p>* ЗДАНИЕ ШКОЛЫ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ремонт системы ХВС, канализации, отопления; • замена дверных блоков в классах, кабинетах на двери ПВХ; • ремонт отмоксти вокруг здания. <p>*ЗДАНИЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • переоборудование комнаты на 1 этаже под душевую комнату; • переоборудование комнаты на 1 этаже под медицинский блок; • ремонт системы ХВС и канализации; • ремонт отмоксти вокруг здания. <p>*ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ремонт системы ХВС, канализации, отопления; • ремонт кровли; • замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ; • замена дверных блоков входных групп на противопожарные двери; • облицовка стен глазурованной плиткой в цехах и помещениях;

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • замена межкомнатных дверей в цехах и помещениях; • ремонт помещения на 2 этаже здания; • ремонт лестничного марша; • ремонт отмостки вокруг здания. <p>*ЗДАНИЕ ГАРАЖА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт здания гаража; <p>*ТЕРРИТОРИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ремонт пешеходных дорожек на территории образовательного учреждения; • оборудование многофункциональной спортивной площадки на территории образовательного учреждения; • ремонт электропроводки к зданию столовой и овощехранилищу от подстанции.



Директор Тагильцева Н.А.

