

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000104756464 от 18.01.2023 г.

дата и время составления акта: 09.02.2023 г. 15 час. 30 мин. № 58/2023-62.

место составления акта: 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 18.01.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-05-01/01- 234 -2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000104756464 от 18.01.2023 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Буркова Юлия Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **руководитель группы**

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Владимировна Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Владиславовна Марина Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Номер записи в РАЛ РОСС RU.0001.510116, Дата внесения 25.12.2015

Зверева Елена Александровна Заведующая лабораторией контроля биологических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалиста

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц (05.02.2021)

Фефилова Валерьевна	Елена	Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Буравлёва Евгеньевна	Светлана	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Абдрахимова Руслановна	Виктория	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Черёмкин Иван Павлович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Пахотинских Сергеевна	Ирина	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Шатровская Алексеевна	Дарья	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Вид деятельности – Деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций;

деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг.

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ГБОУ СО "Колчеданская 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29; ОГРН 1026602035822 ИНН 6643007564

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 24.01.2023 г. 09 час. 30 мин. по 09.02.2023 г. 15 час. 00 мин.

указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № 66-00-12/12-760-2023 от 02.02.2023 г.

с "03" февраля 2023 г., 00 час. 00 мин.

по "07" февраля 2023 г., 23 час. 59 мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 02 час. 45 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по результатам выездной проверки контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
осмотр	Действие не проводилось		
опрос	Действие не проводилось		
получение письменных объяснений	Действие не проводилось		
истребование документов	Действие не проводилось		
отбор проб (образцов)	24.01.2023 с 11 час. 00 мин. – 24.01.2023 до 12 час. 10 мин.	623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29	Протоколы отбора проб от 24.01.2023 б/н
испытание	24.01.2023- 31.01.2023	623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Протоколы испытаний №№ П-05/00624-23., П-05/00627-23., 05/00580-23., 05/00581-23 от 27.01.2023г., 05/00582-23., 05/00583-23., 05/00584-23 от 31.01.2023г.
	25.01.2023-03.02.2023	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.)	Протокол лабораторных испытаний продукции № 01/00555-23 от 03.02.2023г.
экспертиза	24.01.2023 с 09 час. 30 мин. – 24.01.2023 до 12 час. 15 мин.	623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2022 от 08.02.2023 г.
	24.01.2023-08.02.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	

указывается фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись.

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утвердивших, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сопроводительное письмо №25 от 24.01.2023г (вх.66-05-524-2023 от 25.01.2023г.) за подписью и.о. директора С.В. Тагильцевой.
2. Информационное письмо №22 от 23.01.2023г. по площадям помещений ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" за подписью и.о. директора С.В. Тагильцевой.
3. Информационная справка №75 от 02.02.2023г. о режиме дня обучающихся за подписью и.о. директора С.В. Тагильцевой.
4. Данные по численности обучающихся 1-4 классов ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" за подписью и.о. директора С.В. Тагильцевой.
5. Информационное письмо №21 от 20.01.2023г. об отсутствии детей имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию за подписью и.о. директора С.В. Тагильцевой.
6. Двухнедельное меню приготавливаемых блюд для организации питания обучающихся ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" возрастная категория: 7-11 лет, утвержденное директором ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" Н.А. Тагильцевой. Приказ №179 от 22.08.2022г.
7. Акт №27 от 23.06.2022г. проверки технического состояния технологического оборудования, холодильного оборудования и электрооборудования (проверено сотрудниками ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат")
8. Контракт на оказание услуг по стирке белья №03/2023 от 09.01.2023г. с ООО «Химчистка «Реакция», г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 16.)
9. Договор подряда на проведение биотехнических работ на проведение работ по дезинсекции и дератизации №13 от 09.01.2023г. с Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах".
10. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.01.2022г. 01.04.2022г. 03.10.2022г. 08.07.2022г.
11. Список поставщиков ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" на 2022/2023 учебный год.
12. Программа производственного контроля, утверждена директором Н.А. Тагильцевой.
13. Пофамильный список лиц, работающих на пищеблоке, за подписью фельдшера Комягиной Н.В.
14. Протоколы испытаний №№ П-05/00624-23., П-05/00627-23., 05/00580-23., 05/00581-23 от 27.01.2023г., 05/00582-23., 05/00583-23., 05/00584-23 от 31.01.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.). Протокол лабораторных испытаний продукции № 01/00555-23 от 03.02.2023г. (ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.).
15. Фотоматериалы от 24.01.2023г.
16. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2022 от 08.02.2023 г.
17. Письмо и.о. директора № 84 от 09.02.2023 об устранении выявленных нарушений вх. № 66-05- 1029 - 2023 от 09.02.2023.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" (623460, Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, Ленина ул., 29)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 8 п. 8		08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица

				<p>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к безопасности пищевой продукции, а именно: в холодильной камере «мясо» осуществляется повторная заморозка «окорок свиной б/к», что является нарушением требований ст. 8. П. 8 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которой: При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей раннего возраста не допускается использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья:</p> <p>4) продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутые повторному замораживанию;</p> <p>5) сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое повторному замораживанию;</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
2.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 10	ст.15 п.5	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час 30 мин. до 12 час 15 мин. не разрабатываются, не внедряются и не поддерживаются процедуры в соответствии со ст.10 п.3 п.п.10 ТР ТС 021/2011 по выбору обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установлению периодичности и проведению мойки технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, а именно: 24.01.2023г. в 12:03 часов на пищеблоке проведен отбор смывов с объектов внешней среды на определение БГКП. При рассмотрении протокола испытаний №П-05/00627-23 от 27.01.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что в пробе</p>

				<p>00627/19 (смыв со стакана), обнаружены БГКП (при нормативе – отсутствие), что подтверждается протоколом испытаний №П-05/00627-23 от 27.01.2023г., что свидетельствует о некачественной обработке посуды с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст.10 п.3 п.п.10 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которой: Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:</p> <p>10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции. Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
3.	ТР ТС 021/2011	ст. 13 п. 4	ст.15 п.5	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к условиям хранения продукции, установленным изготовителем, а именно: на складе температура воздуха по психрометру составила 23 градуса, относительная влажность воздуха менее 52%, на хранении находятся яблоки Голден, на маркировочном ярлыке которых указана влажность 85-90%; огурцы свежие, на маркировочном ярлыке которых указана температура хранения от+6 до +10 градусов, влажность 90-95%. На складе для хранения сыпучих продуктов температура воздуха по психрометру составила 23 градуса, относительная влажность воздуха менее 54%, на хранении находятся кофейный напиток растворимый «бодрость» на маркировочном ярлыке которого указана температура хранения не более +20градусов; сухари панировочные, на маркировочном ярлыке которых указана температура хранения не более +20градусов; рис круглозерный шлифованный, на маркировочном ярлыке которого указана температура хранения не более +20градусов, что может привести к порче данной продукции и является нарушением требований ст. 13 п. 4 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которой: Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве</p>
		ст. 17 п. 7		

				<p>(изготовлении) пищевой продукции, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ.</p> <p>Ст. 17 п.7 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которым: При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.19.	ст.17 п.1	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: <i>на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к маркировке уборочного инвентаря, а именно: в туалете для сотрудников на ветоши для уборки туалета отсутствует маркировка, что является нарушением требований п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-1029-2023 от 09.02.2023)</i>, в соответствии с которым: Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	ст.17 п.1	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный</p>

				<p>номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к использованию отдельного технологического оборудования, разделочного инвентаря (маркированного любым способом), а именно: отсутствует маркировка на мясорубке и тестомесе (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-1029-2023 от 09.02.2023), что является нарушением требований п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей. Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается. Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	ст.17 п.1	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к мытью посуды ручным способом в</p>

				<p>соответствии с инструкцией по их применению, а именно: в моечных ваннах, согласно инструкции ополаскивание посуды должно производиться при температуре +65 градусов, что невозможно оценить т.к. термометр для измерения воды до +50 градусов (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-1029-2023 от 09.02.2023), что является нарушением требований п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.</p> <p>В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов.</p> <p>При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению..</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.</p>
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.3.	ст.17 п.1	<p>08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено, что с 22.08.2022 по 08.02.2023 нарушаются требования к организации питания детей, а именно: при рассмотрении двухнедельного меню приготовляемых блюд для организации питания, обучающихся ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" возрастная категория: 7-11 лет распределение энергетической ценности по второму ужину не соответствует санитарной норме 117,5 (5% от суточной нормы), фактически 106 ккал, что является нарушением п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,</p>

				Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	08.02.2023 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2023 от 08.02.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"; 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, установлено: на момент обследования 24.01.2023 с 09 час. 30 мин. до 12 час. 15 мин. нарушаются требования к условиям хранения продукции, установленным изготовителем, а именно: в овощном цехе, на складе "консервация" и в цехе гармонже оценить условия хранения температурный режим и влажность не представляется возможным, так как отсутствует психрометр (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-1029-2023 от 09.02.2023), что является нарушением требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2322-2023 от 08.02.2023 г.

При обследовании складского помещения в рамках мониторинга «О выявлении фальсифицированных рыбных консервов» на основании письма Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 27.01.2023 № 66-00-14/11-1647-2023, рыбной консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор», производитель ООО «Фортуна Крым», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 14/9, литер Ц, пом. 81, адрес производства Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, ул. Озенбашская, д. 4 - не обнаружено.

13. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы испытаний №№ П-05/00624-23., П-05/00627-23., 05/00580-23., 05/00581-23 от 27.01.2023г., 05/00582-23., 05/00583-23., 05/00584-23 от 31.01.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.). Протокол лабораторных испытаний продукции № 01/00555-23 от 03.02.2023г. (ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г.).
2. Фотоматериалы от 24.01.2023г.

3. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-322-2022 от 08.02.2023 г.

4. Письмо и.о. директора № 84 от 09.02.2023 об устранении выявленных нарушений вх. № 66-05- 1029 - 2023 от 09.02.2023.

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол замера, протокол опроса, письменные обязательства, приказы отбора проб, образцы, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заведенные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна – руководитель группы

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна, адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97, корп. 3, каб. № 204, тел. (3439) 37-06-01, E-mail: mail_05@66.rosпотребnador.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813628

Владелец Тагильцева Светлана Викторовна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024