



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Свердловской
области "Колчеданская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы"
623460, Свердловская обл., м.о. Каменский. с.
Колчедан, Ленина ул., д.29

Профилактическое мероприятие № 66250041000119540521 от 29.09.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.10.2025

№ 447/2025-62

При проведении обязательного профилактического визита с 09.10.2025 по 22.10.2025, на основании решения
о проведении обязательного профилактического визита № 66-05-12/11-6650-2025 от 29.09.2025 г.
в отношении

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

юридический адрес 623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29
дата регистрации 03.10.2002
ИНН/ОГРН 6643007564 / 1026602035822

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 189/2025-62 от 22.10.2025
выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного докумен- та	пункт НД	содержание рекоменду-емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования, предъявляемые к мебели, а именно: в комнатах №№ 107, 109, 207 тумбы с дефектами (отсутствуют торцевые кромки); в кабинетах №№ 117, 118,	СП 2.4.3648-20	2.4.9	Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	22.04.2026

	тумбы и шкафы с дефектами (отсутствуют торцевые кромки)				
2.	Нарушаются требования к содержанию санитарно-технического оборудования, а именно: в туалете для девочек в жилом корпусе на первом этаже у раковины для мытья рук не закреплен смеситель холодного и горячего водоснабжения.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам быть исправным и без дефектов.	22.04.2026
3.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в кабинете № 101 потолок с дефектами (дыры в штукатурке); в кабинете строительного дела потолок с дефектами (осыпается известь)	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	22.04.2026
4.	Отделка туалетных кабинок в туалете для мальчиков на первом этаже в учебном корпусе; в туалетах для девочек и мальчиков туалетные кабинки в жилом корпусе на первом этаже с нарушением целостности покраски (сколы покраски)	СП 2.4.3648-20	2.11.2	Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены. Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не реже 1 раза в день.	22.04.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 22.04.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

2. документированную информацию, подтверждающую устранение

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, ИНН 6643007564, ОГРН 1026602035822

Должностное лицо директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29 Богачёву Ирину Тимуровну

Копия отчета, информации, подтверждающей устранение, направляется на контрольный адрес.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Суходоужском и Богдановичском районах

Буркова Юлия Олеговна

Предписание получил:

Директор

Богачева И.В. Бегу


22.10.25г

Место выдачи предписания:

623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 447/2025-62 от 22.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66250041000119540521 от 29.09.2025 г.

дата и время составления акта: 22.10.2025 г. 14 час. 00 мин. № 189/2025-222

место составления акта: 623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070
3. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", юр. адрес: 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д.29, ОГРН 1026602035822, ИНН 6643007564
ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" по адресу 623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29
4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
ГБОУ СО "Колчеданская 623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29 школа-интернат"
5. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 09.10.2025 г. 09 час. 37 мин.
по 22.10.2025 г. 14 час. 00 мин.
6. Обязательный профилактический визит проведен:
Буркова Юлия Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
7. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Владимировна	Людмила	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кравченко Владиславовна	Марина	Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Дефилова Елена Валерьевна		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Шереметьева Васильевна	Анжелика	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна		Заведующий отделом – врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Буравлева Светлана Евгеньевна		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Третьякова Александровна	Юлия	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Черемкин Иван Павлович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Шатровская Дарья Алексеевна		Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Баженова Владимировна	Екатерина	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Абдрахимова Руслановна	Виктория	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Незнамова Васильевна	Любовь	Инженер лаборатории инструментальных измерений физических и радиационного факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Неугодникова Владимировна	Виктория	Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

8. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д.29, И. Т. Богачева

9. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-

осуществлено консультирование контролируемого лица	О соблюдении обязательных требований законодательства О порядке проведения обязательного профилактического визита в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)
--	--

10. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Списочный состав сотрудников с разбивкой по должностям. Документация, подтверждающая взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников. Данные о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации сотрудников.
2. Данные по режиму питания в общеобразовательной организации. Данные по численности обучающихся, в том числе в первую смену и во вторую смены, и охвату бесплатным горячим питанием 1-4 классов.
3. Данные по количеству детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию и по количеству детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия указанных заболеваний.
4. Данные по организации питьевого режима. Приказ об организации питьевого режима. Договора на поставку бутилированной воды, минеральной воды. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой бутилированной воды, минеральной воды, инструкция по обработке помпы (кулера), журнал обработки, документы на одноразовую посуду, пробку, бутылку.
5. Документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП, в том числе программу производственного контроля, утвержденную руководителем предприятия (копия), выполнение в соответствии с программой с января 2025 г. по сентябрь 2025 г.
6. Данные о количестве приборов для обеззараживания воздуха в помещениях; графики проведения влажной уборки помещений и поверхностей; графики проветривания помещений пребывания детей; графики обработок помещений.
7. Договор, акты выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции, обследований в соответствии с графиком, с января 2025 г. по сентябрь 2025 г.
8. Договор на вывоз твердых коммунальных отходов, график вывоза, акты выполненных работ за

2025 г.

9. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок, сведения о количестве ламп для обеззараживания воздуха в организации. Информация о месте установки ультрафиолетовых бактерицидных установок.
10. Договор на вывоз и утилизацию ртути содержащих ламп, график вывоза, акты выполненных работ. Условия хранения
11. Данные по наличию установок по очистке и подготовке воды (фильтры и т.д.).
12. Информация по площадям помещений столовой и пищеблока, количеству оборудованных посадочных мест в столовой.
13. Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке образовательного учреждения. Документы технического контроля, соответствия оборудования пищеблоков, паспортным характеристикам на 2025-2026 год.
14. Информация по поставщикам и изготовителям продуктов питания с указанием реквизитов и данных договоров.
15. Документы на пищевые продукты, подтверждающие их происхождение, качество, безопасность, товарно-транспортные накладные на сырье.
16. Журналы санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке:
"Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции".
"Журнал бракеража готовой пищевой продукции".
"Гигиенический журнал".
"Журнал учета температурного режима холодильного оборудования".
"Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях".
"Ведомость контроля за рационом питания"
17. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем общеобразовательной организации.
18. Технологические (калькуляционные) документы на выпускаемую продукцию.
19. Акты ревизии канализационной, водопроводной (горячее и холодное водоснабжение), отопительной, вентиляционной систем за 2025 год.
20. Данные об организации стирки и починки спецодежды сотрудников.
21. Журнал проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора).
22. Сопроводительное письмо о представлении документов.
23. Протоколы испытаний № 66-01-05/27932-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27938-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27936-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27933-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27935 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27941-01-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27939-01-25 от 21.10.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
24. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 03.10.2025 г.
25. Фотоматериалы и видеоматериалы от 09.10.2025 г.
26. Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ 66-01-05/27932-25, № 66-01-05/27938-25, № 66-01-05/27936-25, № 66-01-05/27933-25, № 66-01-05/27935, № 66-01-05/27941-01-25, № 66-01-05/27939-01-25 от 22.10.2025 г.

11. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по) (дата и время)	адрес	документ (дата и №, если имеется)
осмотр	09.10.2025 с 09 час 37 мин – 09.10.2025 по 11 час 40 мин	623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском

			Богдановичском районах от 09.10.2025 г.
отбор образцов	09.10.2025 с 10 час 00 мин – 03.10.2025 по 11 час 10 мин	623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29	Протоколы отбора проб от 03.10.2025
испытание	09.10.2025-21.10.2025	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)	Протоколы испытаний № 66-01-05/27932-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27938-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27936-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27933-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27935 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27941-01-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27939-01-25 от 21.10.2025г.
инструментальное исследование	Действие не проводилось		
экспертиза	22.10.2025-22.10.2025	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))	Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-01-05/27932-25, № 66-01-05/27938-25, № 66-01-05/27936-25, № 66-01-05/27933-25, № 66-01-05/27935, № 66-01-05/27941-01-25, № 66-01-05/27939-01-25 от 22.10.2025г.
истребование документов	09.10.2025-09.10.2025	623460, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29	требование о предоставлении документов № 66-05-12/11-6901-2025 от 09.10.2025 г.

12. При проведении обязательного профилактического проверочные листы не использовались.

13. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

22.10.2025 с 11 часов 00 минут до 12 часов 20 минут при рассмотрении экспертных заключений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация)) № 66-01-05/27932-25, № 66-01-05/27938-25, № 66-01-05/27936-25, № 66-01-05/27933-25, № 66-01-05/27935, № 66-01-05/27941-01-25, № 66-01-05/27939-01-25 от 22.10.2025г., протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 09.10.2025 г., фотоматериалов и видеоматериалов от 09.10.2025 г. по результатам проведения обязательного профилактического визита в отношении в отношении объекта контроля - деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций контролируемого лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" юр.адрес 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д.29 ОГРН 1026602035822, ИНН 6643007564,

осуществляемой на объекте ГБОУ СО "Колчеданская школа-интернат" по адресу: 623460, м.о. Каменский, с. Колчедан, Ленина ул., д.29

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	ст.28 п.1	На момент обследования 09.10.2025 с 09 час. 37 мин. до 11 час. 40 мин. нарушаются требования, предъявляемые к мебели, а именно: в комнатах №№ 107, 109, 207 тумбы с дефектами (отсутствуют торцевые кромки); в кабинетах №№ 117, 118, тумбы и шкафы с дефектами (отсутствуют торцевые кромки), что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которыми: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	ст.28 п.1	На момент обследования 09.10.2025 с 09 час. 37 мин. до 11 час. 40 мин. нарушаются требования к содержанию санитарно-технического оборудования, а именно: в туалете для девочек в жилом корпусе на первом этаже у раковины для мытья рук не закреплен смеситель холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением требований п.2.4.11. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	ст.28 п.1	На момент обследования 09.10.2025 с 09 час. 37 мин. до 11 час. 40 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в кабинете № 101 потолок с дефектами (дыры в штукатурке). в кабинете строительного дела потолок с дефектами (осыпается известь), что не позволяет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которыми: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4.	СП 2.4.3648-20	2.11.2	ст.28 п.1	На момент обследования 09.10.2025 с 09 час. 37 мин. до 11 час. 40 мин. нарушаются требования к проведению ежедневной влажной уборки помещений, а именно: отделка туалетных кабинок в туалете для мальчиков на первом этаже в учебном корпусе; в туалетах для девочек и мальчиков туалетные кабинки в жилом корпусе на первом этаже с нарушением целостности покраски (сколы покраски), что является нарушением требований п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены. Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не реже 1 раза в день.

Что подтверждается протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 09.10.2025 г., фотоматериалами и видеоматериалами от 09.10.2025 г.

14. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы испытаний № 66-01-05/27932-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27938-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27936-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27933-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27935 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27941-01-25 от 21.10.2025г., № 66-01-05/27939-01-25 от 21.10.2025г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
2. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 03.10.2025 г.

3. Фотоматериалы и видеоматериалы от 09.10.2025 г.
4. Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ 66-01-05/27932-25, № 66-01-05/27938-25, № 66-01-05/27936-25, № 66-01-05/27933-25, № 66-01-05/27935, № 66-01-05/27941-01-25, № 66-01-05/27939-01-25 от 22.10.2025 г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна

Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна (623418 Свердловская область г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, корпус 3, каб.204 тел. 8 (3439) 37-06-01 mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Ознакомлена. Директор Буркова Ю.О. Богачева, 28.10.2025

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

